

Çocuklarda Psikolojik Sağlamlık (Ortaokul)

Ebeveyn Sunumu



Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü



german
cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

supported by
KFW



Dünya Sağlık Örgütü (WHO-2001)

Sağlık; “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak tanımlanır.



Çocuk Ruh Saęlıęı

Çocukluk ve ergenlik çaęı, son dönemde artan şekilde ruh saęlıęı sorunları yaşanan dönemler arasına girmiştir (Amaral vd., 2020).

Dünya Saęlık Örgütü (2020) verilerine göre; küresel düzeyde rastlanan saęlık bozulmalarının %16'sı ergenlerin yaşadığı ruh saęlıęı sorunlarıdır.

Ruhsal zorlanmaya yol açan örseleyici durumlar ve olaylar bireylerin tüm yaşamları süresince işlevselliklerini, iyilik hâllerini ve strese maruz kaldıklarında verdikleri tepkileri olumsuz yönde etkilemektedir (SAMHSA, 2014).

Çocuk Ruh Saęlıęı

Ruh saęlıęındaki bozulmalar çoęunlukla 14 yař itibariyle ortaya çıkmakta, ancak önemli bir kısmı tespit ya da tedavi edilememektedir (Kessler vd., 2007).

Erken dönemde tespit ve müdahale edilmedięi takdirde ruh saęlıęı sorunları yetişkinlik dönemine uzanmaktadır (Dünya Saęlık Örgütü, 2020).

Ruh Saęlıęı Vakfı'nın (2020) verilerine göre ruh saęlıęı sorunu yařayan çocuk ve ergenlerin büyük çoęunluęu (%70) için belirtilerinin erken dönemde fark edilmesi, önleyici ve iyileřtirici müdahalelerin hayata geçirilmesi gibi uygun řartlar bulunmamaktadır.

Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları

- Fiziksel, cinsel ya da duygusal istismara maruz kalma
- Duygusal ya da fiziksel ihmale maruz kalma
- Yoksulluk
- Annenin ev ortamında şiddete maruz kalması
- Birlikte yaşanan aile üyelerinden birinin alkol ya da madde bağımlısı olması
- Aile üyelerinden birinin ruh sağlığının bozulmuş olması
- Ölüm
- Boşanma ya da ebeveynin hapse girmesi gibi sebeplerle aile ortamının işlevselliğini yitirmesi

Çocukluk Çağı Travmaları

- Kalp (Dong vd., 2004), diyabet, akciğer, karaciğer hastalıkları (Dong, vd., 2003),
- Kanser (Ports, vd., 2019) gibi kronik rahatsızlıkları (Felitti, vd., 1998; Bellis, vd., 2019),
- Obezite (Williamson, vd., 2002), sigara, alkol, madde gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımını (Strine, vd., 2012; Strine, vd., 2012; Stein, vd., 2017),
- Suç davranışlarına yönelme riskini (Lansford, vd., 2007) ve
- İntihar eğilimlerini (de Mattos Souza, vd., 2016; Thompson, Kingree, ve Lamis, 2019) artırmaktadır.

Toplum Merkezi Olarak Okullar

- Okul çağındaki çocukların yüksek oranlarda travmaya maruz kalmaları (Finkelhor, Turner, Shattuck ve Hamby, 2015) okul sistemini travmatik etkiyi ve belirtileri daha iyi tanıma anlamaya zorlamaktadır.
- Bir toplumun refah seviyesinin yükselmesi ve her anlamda ilerleyebilmesi, çocukların gelişimlerini sürdürdükleri ev, okul gibi ortamların ne kadar olumlu olduğu ile doğru orantılıdır (Harvard University Center on the Developing Child, 2021).
- Öğretmenler çocukların zorlu yaşam koşullarından nasıl etkilendiklerini değiştirme ve iyileşmelerini kolaylaştırma fırsatına sahiplerdir (John Hopkins Urban Health Institute, 2015).

Psikolojik Saęlamlięın Ruh Saęlıęı Üzerine Olumlu Etkisi

Yapılan arařtırmalarda;

- Psikolojik saęlamlięa sahip ergenlerin depresyon, stres ve kaygı düzeylerinin düşük olduęu (Dray vd., 2014; Dray vd., 2017; Pereira vd., 2016; Skrove, Romundstad ve Indredavik, 2013)
- Psikolojik saęlamlięı geliřtirmeye yönelik etkinliklere katılan ergenlerin ruh saęlıęı problemlerinin azaldıęı (Cutuli vd., 2006; Brunwasser, Gillham ve Kim, 2009; Sun ve Stewart, 2010)
- Psikolojik saęlamlięın psikolojik iyi oluřu (Sagone ve DeCaroli, 2014; Sagone ve De Caroli, 2013; Vinayak ve Judge, 2018) ve öznel iyi oluřu (Li vd., 2017; McGarry vd., 2013) artırdıęı sonuçları elde edilmiřtir.

Psikolojik Saęlamlık: Beş Temel Boyut



Olumsuz Yařantıların Üstesinden Gelmek

Özellikle kriz ve travma durumları gibi meydan okuyucu olumsuzlukların üstesinden gelmek hatta var olan kapasitenin üzerine çıkarak gelişim göstermek kendini toparlama gücü kavramının en temel boyutudur.




Uyum Saęlama ve Kendini Düzenleme

Zorlayıcı olumsuzluklar ve aniden günlük yaşamı sarsan örsleyici olaylar sonrasında ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlamak ve olumlu bir tutum belirlemek kavramın bir dięer temel özellięidir.



Sıradan Sihir

Bu tanımlamayla psikolojik sađlamliđın her bireyde ve bireyin gnlk yařamında bulunan sıradan bir olgudur (Masten, 2001). Olađanst bir durum ya da zellik gibi deđerlendirilmesine gerek yoktur.




Ruh Saęlıęını Korumak

Bireyin depresyon, kaygı, TSSB gibi ruh saęlıęı problemleri yařamaması ya da ruh saęlıęı sorunlarını daha yönetilebilir düzeyde yařaması psikolojik saęlamlık ile iliřkilidir. Psikolojik saęlamlık bireyi ruh saęlıęı sorunlarından uzak tutan ve tampon görevi gören bir etkiye sahiptir.



Kendini Toparlamak

Travmadan sonra ayađa kalkmak, zor durumdan kurtulup toparlanmak ve iyi oluřun temel çizgisine dönebilmek kavramın anahtar bileřenlerinden biridir.



Psikolojik Saęlamlık Ortak Tanım: Denge Unsuru


Bireyin incinebilirliğini artıran dezavantajların veya örseleyici yaşantıların sonunda ortaya çıkan riskli durumlara sosyal-ekolojik bağlamdaki koruyucu faktörlerin aracılığıyla uyum sağlayıp iyi oluşu devam ettirme ve geliştirme kapasitesi

(Kararmak ve Işık, 2021; personal communication)

Bronfenbrenner: Ekolojik Sistem Kuramı

- Gelişime etki eden çoklu ekolojilerin varlığının öngörüldüğü bu kuram, toplum, okul, politik sistemler gibi bireyin içinde yaşadığı pek çok kurumun ve ortamın gelişim üzerindeki etkisine vurgu yapar (Trawick Swith, 2013).
- Ekolojik sistem kuramı, gelişimi doğrudan etkileyen yapıları sınıflandırır; bu sınıflandırmada birey merkezde bulunur ve bireyi çevreleyen iç içe geçmiş beş sosyokültürel katman, birbiri ile etkileşim hâlinde bireyin gelişimini biçimlendirir.


Bronfenbrenner: Ekolojik Sistem Kuramı



PS: Çoklu Sistem Yaklaşımları

- Çocuğun olumsuzluklara rağmen sağlıklı gelişimini yordayan sosyal ve fiziksel ekolojik çevresindeki merkeze yakın (temel bakım veren kişi) ve merkezden uzak (coğrafya) olan tüm faktörler dikkate alınmaktadır.
- Psikolojik sağlamlık; sistemin devamını, gelişimini ve işlevini tehdit eden zorluklara çoklu sistemik bir süreçler aracılığıyla uyum sağlamak için gösterdiği dinamik bir sistemin kapasitesidir (Masten ve diğerleri; 2021).

Risk ve Koruyucu Faktörler



Bireysel Risk Faktörleri

Erken doğum
Olumsuz yaşam olayları
Kronik hastalıklar
Madde kullanımı
İntihar girişimi
Kayıp/yas yaşantıları deneyimleme
İhmal ve istismara maruz kalma
Suç işleme
Engellilik durumu
Düşük benlik saygısına sahip olma

Ailesel Risk Faktörleri

Ebeveynin kronik hastalığı ya da psikopatolojisi
Ebeveyn boşanması
Ebeveyn kaybı/yoksunluğu
Madde kullanan ebeveyne sahip olma
Suç öyküsü olan aile üyesine sahip olma
Olumsuz ebeveyn tutumları
Aile içi çatışma
Aile içi şiddet
Ailede çocuk

Okul Sistemi Risk Faktörleri

Akademik başarısızlık
Akran zorbalığına maruz kalma
Okula aidiyetin yetersiz olması
Etkin olmayan öğretmen tutumu
Olumsuz sınıf/okul iklimi
Okul devamsızlığı/okul terki
Çok sık okul değiştirme
Güvenli olmayan okul çevresi

Çevresel Risk Faktörleri

Ekonomik zorluklar ve yoksulluk
Evsizlik, evden kaçma
Savaş
Terör eylemleri
Göç ve göçmenlik
Doğal afetler
Azınlık stresi yaşama/kültürel ayrımcılığa maruz kalma
Sosyal çevreden şiddet görme
Çevrede sosyal destek verecek kuruluşların olmaması

Bireysel Koruyucu Faktörleri

İç denetim odağı
Yüksek benlik saygısı
Güçlü öz yeterlik algısı
Yüksek duygusal zekâ
Stresle başa çıkma becerileri
Problem çözme becerileri
Pro-sosyal beceriler
Öz düzenleme becerileri
Günlük rutin ve ritüellerin varlığı
Yaşamda anlam oluşturma
Umut, merak, cesaret, mizah, iyimserlik vb. güçlü yönlerle sahip olma

Ailesel Koruyucu Faktörleri

Güçlü aile bağları
Etkili ebeveynlik becerileri
Destekleyici ve besleyici aile ilişkilerine sahip olma
Duyarlı bakım veren aile üyelerine sahip olma
Ailenin kendi kültürel kimliğine yönelik olumlu bakış açısı

Okul Sistemi Koruyucu Faktörleri

Etkili öğretmen-öğrenci ilişkisi
Ebeveynlerin okula katılımı
Olumlu akran ilişkileri
Okula bağlılık ve okul aidiyeti
Olumlu sınıf/okul iklimi
Etkin eğitim/okul yönetimi politikaları
İlgili, şefkatli ve kapsayıcı sınıf ortamı

Çevresel Koruyucu Faktörler

Yakın bir dost/akraba/komşuya sahip olma
Sosyal destek
Destekleyici ve kabul edici toplum ile etkileşim
Güvenli çevre ve toplum
Sosyoekonomik destek alınabilecek kurumların varlığı

Çocuklarda Psikolojik Sağlamlığı Geliştirmede Aile Sistemi Neden Önemlidir?



Çiftler arasındaki ilişkiler

- ✓ Çiftler arasındaki uyum
- ✓ Doyum sağlayıcı, mutlu bir evlilik ilişkisi
- ✓ Çiftler arasındaki çatışma ya da anlaşmazlıkları çözebilme yeteneği
- ✓ Çiftin birbirlerinin ihtiyaçlarına karşı duyarlılık göstermeleri



Ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkileri

- ✓ Olumlu ve destekleyici ebeveyn ilişkisi
- ✓ Güçlü yanlara dayalı ebeveynlik yaklaşımı
- ✓ Bakım veren kişiye güvenli bağlanma
- ✓ Ebeveyn-çocuk arasındaki ilişki niteliği



Kardeşler

- ✓ Kardeşler arasındaki yakınlık ve destekleyici ilişkiler
- ✓ Kardeşler arasındaki çatışma, güç ve baskıların azlığı
- ✓ Ebeveynin farklılaşan davranışlarına dayalı kardeşler arasında rekabeti azaltma
- ✓ Birbirine model olan kardeş davranışları

Aile Risk Faktörleri

Tüm aile üyelerini etkileyen tehdit edici yaşam olaylar ve durumlardır.

Riskler, aile krizleri, aile güçlükleri kısa süreli ya da geçici olabileceği gibi en az altı ay süre devam eden kronik durumları da kapsayabilir.

Ailenin karşılaştığı risk faktörü, ailede beklenen bir yaşam olayı olacağı gibi (örneğin yeni bir üyenin aile ortamına dâhil olması) beklenmeyen yaşam durumlarını da (örneğin aniden yaşanan bir aile üyesinin kaybı) içerebilmektedir.

Yaşanan risk ya da kriz tek başına bir anlam ifade etmez, aileler bu risk ya da krize eşlik eden aynı anda bir çok olumsuz yaşantıyı deneyimleyebilirler.



Aile Risk Faktörleri

Beklenmeyen yaşam durumları

- Kronik rahatsızlığı olan çocuğa sahip olma
- Madde ya da alkol bağımlısı bir aile üyesinin varlığı
- Uzun zamandır devam eden ekonomik sıkıntılar
- Tek ebeveynlik
- Engelli bir çocuğa sahip olma
- Eşlerden birinin kronik rahatsızlığa sahip olması
- Travmatik kayıplar
- Toplumsal dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalma

Beklenen yaşam durumları

Aile yaşam döngüsü geçişleri (örneğin aileye ilk çocuğun katılması, çocukların üniversiteye devam etmek için evden ayrılmaları)

Aile üyelerinin yeni bir gelişim dönemini geçiş yapması; 11-14 yaş aralığında bulunan ortaokul öğrenci grubu, bir taraftan çocukluğu geride bırakma ve diğer taraftan ergenliği karşılama arasında, gelişimsel krizlerin yaşandığı bir süreç ile de karşı karşıyadırlar. Bu gelişimsel krizler, bu grupta yer alan öğrenciler için beklenen yaşam durumlarıdır.

Koruyucu Faktörler

- Risk ya da zorluğun etkisini yumuşatan, azaltan veya ortadan kaldıran, sağlıklı uyumu ve bireyin yeterliliklerini geliştiren durumlar koruyucu faktörler olarak tanımlanmaktadır.
 - Farklı risk faktörleri karşısında başa çıkma ve uyum yeteneğini sağlayacak olan koruyucu ve destekleyici faktörler farklılıklar gösterecektir.
 - Yaşanılan olumsuz yaşantılar yeni koruyucu faktörler geliştirmeleri için önemli zamanlardır.
- Aileye bağlılık
 - Pozitif iletişim kalıpları
 - Zor zamanlarda aile rutin ve ritüellerini devam ettirebilme
 - Aile içinde ve aile sistemi dışında sosyal desteklerden yararlanma
 - Maneviyat ve inanç
 - Stres ve krizi yönetebilmede iş birlikçi problem çözme yaklaşımı
 - Zorlukları karşılamada esneklik
 - Açık duygusal paylaşım
 - Pozitif bakış açısı
 - Zor zamanlarda umut duygusunu besleme

Güçlü Ailelerin Özellikleri



Aile içinde besleyici ilişkiler vardır.

- Aile üyeleri duygularını rahat ifade ederler.
- Aile üyeleri birbirlerini, yetenek ve ilgilerini takip etmeleri konusunda cesaretlendirirler.
- Aile üyeleri birbirini aktif şekilde dinler ve saygı gösterirler.



Aileler zorluklara uyum sağlayabilirler.

- Aile deęişikliklerle karşılaştığında uyum sağlar.
- Ailede alınan önemli kararlara aile üyeleri dâhil edilir.
- Zorlukların üstesinden gelmede işbirlikçi problem çözme yaklaşımları söz konusudur.



Ailelerin topluma baęlılıęı vardır.

- Akrabalık ve komşuluk ilişkileri önemsenir.
- Aileler okullarda öğretmen ve okul personeli ile etkileşim hâindedirler.
- Aileler toplum temelli aktivite ve organizasyonlara katılırlar.




Ailelerin rutinleri vardır.

- Aile üyeleri bir haftanın büyük çoğunluğunda beraber yemek yerler.
- Aile üyelerinin her gün düzenli olarak birlikte paylaştıkları aktiviteler vardır.
- Kriz ve zor zamanlarda aileler rutinlerini ve ritüellerini devam ettirirler.



11-14 yař grubunda psikolojik saęlamlięı geliřtirmede nasıl ebeveyn olalım?

- Ergenlik dönemi gelişimsel özellikleri hakkında bilgilendirme
- Çocukluktan ergenliğe adım atan çocuęunun gelişimsel ve psikolojik ihtiyaçlarını fark edebilme
- Anne ve babanın birlikte (ortak) ebeveynlik yaklaşımları



11-14 yař grubunda psikolojik saęlamlięı geliřtirmede nasıl ebeveynler olalım?

- Çocuęun ilgi ve yeteneklerini fark etmesini saęlamaya yönelik aktiviteler ile buluřturma
- Destekleyici ve güvenilir bir ebeveyn-çocuk iliřkisi geliřtirme
- Bu dönemde çocuęun kendini tanıma ve keřfetme yolculuęunda ebeveynin çocuęun güçlü yanlarını bilme ve bu güçlü yanlarını kullanabilme konusunda cesaretlendirme




11-14 yař grubunda psikolojik saęlamlięı geliřtirmede nasıl ebeveynler olalım?

- Kimlik oluřturma yolculuęunda ocuk iin bir yol arkadařı olma
- ocuęun beklenmedik olarak algıladıęı deęiřimlerin aslında bu dnemde beklenen sreler olduęunu aıklayarak riski doęru tanımlamada yardımcı olma
- ocuęun baęımsızlařma isteęini uygun lde karřılama



Okullarda öğrencilerin psikolojik sağlamlığında ebeveyn katılımı

- Okul-aile birliğinde aktif rol alınması
- Çocuğun okulda yaptıklarının dikkatle dinlenmesi ve buna uygun sorular sorulması
- Okul tarafından düzenlenen ders dışı aktivitelere katılım sağlanması
- Uygun aralıklarda okul ziyaretleri yaparak çocuk için bu süreçte bir koruyucu faktör olduğunu hissettirmek
- Okulda fark edilen yeni ilgilerin desteklenmesi için çeşitli kurslara yönlendirmek



Kaynakça

Amaral M. O., Silva D. M., Costa M. G., Gonçalves A. M., Pires S. M., Cruz C. M., Cabral, L. D. R. & Gil, N. C. D. S. P. (2020). ProMenteSã: A teacher training intervention program for mental health promotion at schools. *Acta Paul Enferm*, 33, 1-8

Aydođan, D. (2019). Aile travmaları ve travma sonrası ailede gelişim: Aile yılmazlığı. Editör: T.Akbaş ve N. Özabacı, Kuram ve Uygulamaları ile Aile Danışmanlığı (1.baskı) içinde (s.155-183).

Ankara: Pegem Yayınevi.

Bellis, M. A., Hughes, K., Ford, K., et al. (2019). Life course health consequences and associated annual costs of adverse childhood experiences across Europe and North America: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*, 4(10):517-528.

Brunwasser, S.M., Gillham, J.E. ve Kim, E.S. (2009). A meta-analytic review of the Penn Resiliency Program's effect on depressive symptoms. *Journal of consulting and clinical psychology*. 77(6), 1042–1054. Doi:10.1037/a0017671.

Cutuli, J.J., Chaplin, T.M., Gillham, J.E., Reivich K.J. ve Seligman, M.E. (2006). Preventing co-occurring depression symptoms in adolescents with conduct problems: the Penn Resiliency Program. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1094(1), 282–286.

de Mattos Souza LD, Molina ML, da Silva RA, et al. (2016). History of childhood trauma as risk factors to suicide risk in major depression. *Psychiatry Research*, 246, 612–616.

Dray, J., Bowman, J., Campbell, E., Freund, M., Wolfenden, ... ve Wiggers, J. (2017). Systematic review of universal resilience-focused interventions targeting child and adolescent mental health in the school setting. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 56(10), 813-824.

Dong, M., Dube, S. R., Felitti, V. J., Giles, W. H., Anda, R. F. (2003). Adverse childhood experiences and self-reported liver disease: New insights into the causal pathway. *Arch Intern Med*, 163(16),1949-1956.

Dong, M., Giles, W. H., Felitti, V. J., Dube, S. R., Williams, J. E., Chapman, D. P., Anda, R. F. (2004). Insights into causal pathways for ischemic heart disease: Adverse childhood experiences study. *Circulation*, 110(13),1761-1766

Kaynakça

Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. *American journal of preventive medicine*, 14(4), 245-258.

Finkelhor, D., Turner, H. A., Shattuck, A. ve Hamby, S. L. (2015). Prevalence of childhood exposure to violence, crime, and abuse. *JAMA Pediatrics*, 168, 540-546.

Geldard, K. ve Geldard, D. (2016). Ergenler ve gençlerde psikolojik danışma. (Çev. Ed. M. Pişkin).

Ankara: NobelHarvard University Center on the Developing Child. (2021). Resilience. 19 Mart 2021 tarihinde <https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/> adresinden ulaşılmıştır.

John Hopkins Urban Health Institute. (2015). *Healing together: Community level trauma, its causes, consequences and solutions*. 20 Mart 2021 tarihinde https://traumasensitiveschools.org/wp-content/uploads/2015/11/urbanhealth-jhu-SDH_2015_Summary_Report.pdf adresinden ulaşılmıştır.

Kessler, R. C. , Angermeyer, M., Anthony, J. C. , vd.. (2007). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of mental disorders in the World Health Organization's World Mental Health Survey Initiative. *World Psychiatry*, 6(3), 168-176

Lansford, J. E., Miller-Johnson, S., Berlin, L. J., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2007). Early physical abuse and later violent delinquency: A prospective longitudinal study. *Child Maltreatment* 12(3), 233-245.

Li, X., Harrison, S. E., Fairchild, A. J., Chi, P., Zhao, J. ve Zhao, G. (2017). A randomized controlled trial of a resilience-based intervention on psychosocial well-being of children affected by HIV/AIDS: Effects at 6- and 12-month follow-up. *Social Science & Medicine*, 190, 256-264.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American psychologist*, 56(3), 227.

Kaynakça

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: Multisystem perspectives. *Annual Review of Clinical Psychology*, 17.

McGarry, S., Girdler, S., McDonald, A., Valentine, J., Lee, S. L., . . . ve Elliot, C. (2013). Pediatric health-care professionals; relationship between psychological distress, resilience and coping skills. *Journal of Pediatric and Child Health*, 49(9), 725- 732.

Minuchin, P. (1985). Families and individual development: Provocations from the field of family therapy. *Child Development*, 56(2), 289-302.

Pereira, L., Matos, A. P., Pinheiro, M. R. ve Costaa, J. J. (2016). Resilience and depressive symptomatology in adolescents: The moderator effect of psychosocial functioning. *2nd International Conference on Health and Health Psychology*.

Ports, K. A., Holman, D. M., Guinn, A. S., Pampati, S., Dyer, K. E., Merrick, M. T., Lunsford, N. B., & Metzler, M. (2019). Adverse childhood experiences and the presence of cancer risk factors in adulthood: A scoping review of the literature from 2005 to 2015. *Journal of Pediatric Nursing*, 44, 81–96.

Ruh Saęlıęı Vakfı. (2020). Children and young people. 17 Mart 2021 tarihinde <https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/c/children-and-young-people> adresinden ulařılmıştır.

Sagone, E. ve De Caroli, M. E. (2013). Relationships between resilience, self-efficacy and thinking styles in Italian middle adolescents. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 92, 838-845.

[Sagone](#), E. ve [DeCaroli](#), M. E (2014). Relationships between Psychological Well-being and Resilience in Middle and Late Adolescents. [Procedia - Social and Behavioral Sciences](#), 141, 881-887.

SAMHSA. (2014). Results from the 2013 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings. NSDUH Series H-48, HHS Publication No. (SMA) 14-4863

Kaynakça

Santrock, J. W. (2011). Yaşam boyu gelişim. (Çev. Ed. G. Yüksel). Ankara: Nobel.

Skrove, M., Romundstad, P. ve Indredavik, M. S. (2013). Resilience, lifestyle and symptoms of anxiety and depression in adolescence: The Young-HUNT study. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48(3), 407-416.

Stein, M. D., Conti, M. T., Kenney, S., Anderson, B. J., Flori, J. N., Risi, M. M., & Bailey, G. L. (2017). Adverse childhood experience effects on opioid use initiation, injection drug use, and overdose among persons with opioid use disorder. *Drug and Alcohol Dependence*, 179, 325-329.

Strine, T. W., Edwards, V. J., Dube, S. R., Wagenfeld, M., Dhingra, S., Witt Prehn, A., Rasmussen, S., McKnight-Eily, L., & Croft, J. B. (2012). The mediating sex-specific effect of psychological distress on the relationship between adverse childhood experiences and current smoking among adults. *Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy*, 7(30), 1-13.

Sun, J. ve Stewart, D. E. (2010). Promoting student resilience and wellbeing: Asia-Pacific resilient children and communities project. T. Lovat, R. Toomey, N. Clement (Ed.) *International research handbook on values education and student wellbeing* içinde (s. 409-426). Springer, Dordrecht.

Syvertsen, A. K., Roehlkepartain, E. C., & Scales, P. C. (2012). The American family assets study. Minneapolis, MN: Search Institute.

Trawick-Swith, J. (2013). *Erken çocukluk döneminde gelişim. Çok kültürlü bir bakış açısı*. (Çev. Ed. B. Akman) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Thompson, R., Wiley, T. R. A., Lewis, T., English, D. J., Dubowitz, H., Litrownik, A. J., Isbell, P., & Block, S. (2012). Links between traumatic experiences and expectations about the future in high risk youth. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 4(3), 293-302.

Vinayak, S. ve Judge, J. (2018). Resilience and Empathy as Predictors of Psychological Wellbeing among Adolescents. *International Journal of Health Sciences & Research*, 8 (4).

Walsh, F. (2006). Strengthening family resilience (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Kaynakça

Williamson, D. F., Thompson, T. J., Anda, R. F., Dietz, W. H., & Felitti, V. (2002). Body weight and obesity in adults and self-reported abuse in childhood. *International journal of obesity*, 26(8), 1075-1082.

World Health Organization (2001). *WHO Basic documents*, (143rd ed). Geneva: WHO.

World Health Organization (2020). <https://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics>

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Cocuk-2020-37228>

<https://www.unicef.org/turkey/media/5186/file/TÜRKiYE%20-%20UNICEF%20ÜLKE%20İŞBİRLİĞİ%20PROGRAMI%202016%20-2020.pdf>

<https://www.unicef.org/turkey/media/5221/file/%20TÜRKiYE'DE%20ÇOCUK%20İSTİSMARI%20VE%20AİLE%20İÇİ%20ŞİDDET%20ARAŞTIRMASI%20-%20Özet%20Raporu%202010.pdf>

Hazırlayanlar

Doç. Dr. Didem AYDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Osman DEMİR